

Cosmopaint

Professional Protection & Decoration



**PINTURAS Y
RECUBRIMIENTOS
PARA PROFESIONALES**



PREPARACIÓN Y REPARACIÓN (DE SUPERFICIES O SOPORTES).

Cosmopaint
Professional Protection & Decoration



MASILLA INTERIOR POLVO

- **Renovación top calidad.**
- Masilla de poliéster sin retracción.
- Aplicable a espátula.
- Para reparar y afinar soportes a pintar.



MASILLA INTERIOR PREPARADA

- **Renovación pasta óptima.**
- Masilla de poliéster en pasta sin retracción.
- Aplicable a espátula.
- Para reparar y afinar superficies a pintar.
- Lista para usar.



MASILLA EXTERIOR POLVO FIBRADA

- **Exteriores fibrada.**
- Masilla de poliéster sin retracción.
- Flexible.
- Enriquecida con fibra de vidrio.
- Alta resistencia en exteriores.



REPAEPOX 3C

- Reparador epoxi de tres componentes (Resina, + Catalizador + Silice)
- Ideal para reparación de pavimentos. Repara de 1 a 12 mm de grueso.
- Alta adherencia y resistencia impacto.



COSMOFIX

- Fondo consolidante y antipolvo de superficies porosas y/o con poca cohesión.



ADHEPOX HIDRO

- Imprimación adherente para todo tipo de superficies, especialmente pétreas y hormigón.
- Excelente puente de unión multi-superficies para capas posteriores.



SELLAFONDO

- **MASILLA DE CUBRICIÓN**
- Fondo de alta cubrición.
- Aplicar como capa de preparación y fondo para posterior pintado.

PINTURAS DECORATIVAS INTERIOR



PLASTIN

- Revestimiento monocomponente. para muros y paredes.
- Uso interior.
- Lavable.
- Acabado mate.

Carta colores Interior
NCS 2050 colores



Mat



DECOVINIL

- Pintura plástica vinílica mate.
- Uso interior.
- Blancura y cubrición.
- Excelente aplicación y nivelación.
- Idóneo para alta decoración.

Carta colores Interior
NCS 2050 colores



Mat



DECOVINIL SAT

- Pintura plástica vinílica satinada.
- Uso interior.
- Blancura y cubrición.
- Excelente aplicación y nivelación.
- Idóneo para alta decoración.

Carta colores Interior
NCS 2050 colores



Sat

PINTURAS DECORATIVAS INTERIOR Y EXTERIOR



PLASTEX

- Pintura plástica hidrosoluble en base a copolímeros acrílicos en emulsión.
- Uso interior y exterior.
- Acabado mate.
- Altísima calidad y resistencia.



Mat



PLASTEX 31

- Pintura 3 en 1: Primer, fondo y acabado.
- Uso interior y exterior.
- Excelente multifunción para optimizar el rendimiento en obras de ejecución rápida.
- Altísima calidad y resistencia.



Mat



BIOFUNG

- Revestimiento especial hidrosoluble monocomponente.
- Uso interior.
- Elevada resistencia a la humedad y suciedad.
- Indicado para el tratamiento de paredes, mamparas y techos en cámaras frigoríficas; bodegas, vestuarios, duchas, salas blancas, despiece, hospitales.



Mat

FACHADAS



REIPOL

- Revestimiento acrílico puro rico en polímeros.
- Fachadas. Uso interior y exterior.
- Excelente recubrimiento para fachadas.
- Altísima calidad y durabilidad.
- Ignífugo y de fácil limpieza.
- Certificado CE.

Carta colores
Exterior
NCS 252
colores



Mat



SILICOSMO

- Recubrimiento para exteriores muros y fachadas.
- Formulado con agentes siliconados.
- Pintura hidrofugante.
- Excelente repelente de agua y humedades.

Carta colores
Exterior
NCS 252
colores



Mat



COSMOSILEX

- Pintura al agua a base de silicatos para fachadas.
- Máxima transpirabilidad de humedades, hidrorrepelencia y resistencia en exteriores.
- Excelente adherencia sobre materiales pétreos.

Carta colores
Exterior
NCS 252
colores



Mat

IMPERMEABILIZANTES



COSMOIMPER

- Impermeabilizante hidrosoluble elástico.
- Para impermeabilizar cubiertas y techos.
- Adecuado para cubiertas de fibrocemento.
- Idóneo para el sellado de poros y grietas que originan goteras y filtraciones de agua.



Mat



COSMOIMPER FR

- Impermeabilizante acrílico puro monocomponente en pasta.
- Contiene fibras sintéticas.
- Libre de plomo y disolventes.
- Una vez seco se transforma en una membrana elástica y estanca.
- No se rompe con las dilataciones o pequeñas fisuras producidas en las obras.



Mat



SECMUR H

- Hidrofugante no filmógeno hidrosoluble.
- Completamente libre de disolventes.
- Su naturaleza, basada en la química del silicio, proporciona a los sustratos minerales porosos impregnados con este material una excelente repelencia al agua.



Invisible



COSMOSPORT

- Pintura hidrosoluble monocomponente.
- Ideal para pavimentos interiores y exteriores.
- Pintura especial para pistas deportivas y patios exteriores.
- Excelente resistencia a la intemperie y antideslizante incluso con suelo mojado.



Mat



PAVIGOOD

- Pintura de poliuretano hidrosoluble y monocomponente
- Prácticamente inodoro
- Secado rápido
- Especialmente indicada para el tratamiento de suelos y pavimentos interiores y exteriores
- Clasificada Bf1-S1 de acuerdo con Euroclases UNE-EN13501-1



Sat



COSMOEPOX

- Pintura epoxídica bicomponente, en base agua
- Uso interior
- Ideado para la protección de superficies tanto en paramentos verticales como horizontales de hormigón o acero
- Aporta propiedades de resistencia química y mecánica



Brill

IMPRIMACIONES Y ESMALTES



COSMOPRIMER

- Imprimación anticorrosiva hidrosoluble.
- Tipo Shop primer, monocomponente y no fosfante.
- Libre de plomo y de cromatos
- No inflamable según UNE-EN 13501-1.
- Compatible con cualquier pintura de acabado.



Mat



PROTEQFINISH

- Recubrimiento hidrosoluble.
- Imprimación y acabado a la vez, de alta calidad y espesor.
- Elevadas prestaciones de resistencia y aplicación sobre acero y estructuras metálicas.
- No necesita imprimación.



Mat



FORJATEQ

- Esmalte para acabado en base agua.
- Aspecto de forja metálica.
- Buena resistencia a la humedad y a la intemperie.
- Excelente comportamiento ante el envejecimiento.



Mat



COSMOSMALT

- Esmalte de acabado.
- Hidrosoluble monocomponente.
- Muy brillante, de excelente comportamiento frente al envejecimiento.



Brill



COSMOSMALT SAT

- Esmalte de acabado.
- Hidrosoluble monocomponente
- Satinado, de excelente comportamiento frente al envejecimiento.



Sat



COSMOSMALT MAT

- Esmalte de acabado.
- Hidrosoluble monocomponente.
- Mate, de excelente comportamiento frente al envejecimiento.



Mat

SALUD. PINTURAS COMPROMETIDAS



HEALTEQ DECO

- Pintura hidrosoluble fotocatalítica.
- Protección y decoración para interior y exterior.
- Impermeable al agua.
- Permeable al vapor de agua.
- Lavable.
- Su fotocatalización sana el aire, eliminando sustancias tóxicas o nocivas para la salud.



Mat



HEALTEQ BIO

- Compuesto por sustancias antipatogénicas e higienizantes, catalogadas y reconocidas por la UE.
- Revestimiento especial hidrosoluble monocomponente.
- Elevada resistencia a la humedad y a la suciedad.



Mat



EQUSTIK

- Revestimiento cerámico, acrílico e hidrosoluble.
- Especialmente indicado para paredes y techos en los que se necesite una amortiguación del sonido ambiental.
- Secado rápido.
- Fácil aplicación.
- Larga duración.
- Muy buena adherencia.



Mat

LASURES Y BARNICES MADERA



LASURE H FONDO

- Para aplicar sobre maderas frondosas.
- Regula la absorción de humedad de la madera.
- Impermeabiliza y aumenta la adherencia de las capas posteriores.
- Facilita la uniformidad en la aplicación de capas.
- Excelente protección preventiva contra la carcoma.



Mat



LASURE H FINISH

- Capa de acabado que se usa para preservar la madera sin tratar.
- Ofrece un acabado a poro abierto.
- Puede emplearse también en hormigón, piedra y cerámica.



Mat



AQUABARNIZ 1K

- Barniz de naturaleza hidrosoluble para madera en base a polímeros modificados.
- Alta protección de la madera en interior y en el exterior.
- Apropiado para uso como sellante y fijador tapaporos.
- Reacción al fuego Bs2d0, sobre cualquier soporte derivado de la madera.



Mat

TINTES Y COLORANTES



COSMOCOLORS

- Colorante líquido profesional para pinturas plásticas al agua.
- Fácil aplicación con tapón dosificador.
- Colores: Blanco, Negro, Azul, Verde, Rojo Óxido, Rojo, Amarillo Ocre y Amarillo limón.



COSMOTINT

- Tinte líquido para barnices y lasures al agua.
- Fácil mezcla con toda clase de barnices y fondos hidrosolubles.
- Aplicado con esponja se puede utilizar como capa de fondo para madera virgen.
- Colores: amarillo, naranja, negro y rojo.


CARGA TEXTURIZANTE




CUARZO EXTRAFINO 0,1

Carga texturizante para todo tipo de pinturas. Añadir a cualquier pintura (máximo 20%) para conseguir un acabado rugoso fino texturizado. Incrementa el poder de relleno de la capa de pintura. Aspecto texturizado homogéneo.


ABRASIVOS PROFESIONALES



Descripción	TACO
Medidas	100 mm X 68 mm X 27 mm
Granos	Fino/Medio/Grueso



Descripción	ALMOHADILLA
Medidas	125 mm X 98 mm X 12 mm
Granos	Fina/Media/Gruesa



Descripción	ROLLO PAPEL AMARILLO
Medidas	115 mm X 5 m
Granos	60/80/100/120



Descripción	HOJA PAPEL AL AGUA
Medidas	230 mm X 280 mm
Granos	180/240/320/400



Descripción	HOJA PAPEL SILEX VERDE
Medidas	230 mm X 280 mm
Granos	40/80/120



Descripción	DISCO MALLA VELCRO
Medidas	150 mm/225 mm
Granos	80/120/180/240

CARTA DE COLORES



Interior
NCS 2050
colores



Exterior
NCS 252
colores

Interior/
Exterior
RAL K7
200 colores



BROCHAS



Producto	ARO DE HIERRO	OVALADA
Calidad	Cerda pura	Cerda sintética
Medidas	Nº 8, 10 y 12	Nº 8, 10 y 12

PINCELES



Producto	CABOLATA REDONDO	CABOLATA PLANO
Calidad	Cerda pura Cerda sintética	Cerda pura Cerda sintética
Medidas	Nº 18, 22 y 26	Nº 18, 22 y 28

COMPLEMENTOS

PALETINAS



Producto	PALETINA DOBLE	PALETINA TRIPLE
Calidad	Cerda pura	Cerda pura
Medidas	26 mm X 8 mm - N° 12 38 mm X 9 mm - N° 18 51 mm X 10 mm - N° 24	26 mm X 11 mm - N° 12 38 mm X 13 mm - N° 18 51 mm X 15 mm - N° 24

RODILLOS



Hilo	LANA	LARGO	MEDIO SUPER FELPÓN	CORTO
Mango	Polipropileno	Bimateria	Bimateria	Polipropileno
Medidas	40 Ø 25 cm N° 25	60 Ø 22 cm N° 22	50 Ø 22 cm N° 22	40 Ø 22 cm N° 22

ALARGADORES



Producto	ALARGO DE ALUMINIO
Presentación	Pack 3 unidades
Largo	1/2/3 mts

CUBETA PINTOR



Producto	CUBETA PLÁSTICO CON REJILLA, 2 ASAS
Presentación	Pack 3 unidades
Capacidad	16 Lts.

PAPEL KRAFT



Producto	PAPEL SIN PEGAMENTO (45 GR)
Presentación	Rollo 45 m
Medidas	30 cm / 60 cm x 45 m



Producto	PAPEL GRUESO ESPECIAL SUELOS (70 GR)
Presentación	Rollo 45 m
Medidas	90 cm X 45 m

PROTECTOR SUELOS



Producto	PROTECTOR SUELOS
Presentación	Rollo 4 mts
Medidas	1m X 4m

CINTA ADHESIVA



Producto	CINTA KREPP
Presentación	Uds. x paquete
Medidas	19/30/48 mm. X 45 m

MAT FIBRA REFUERZO AD IMPERMEABILIZAR



Producto	MAT FIBRA REFUERZO AD
Presentación	Rollo 50 m
Medidas	1 m X 50 m



FRANCE

RD 820 ZI Lavigne
31190 Auterive (Toulouse) FRANCE
euroquimicafrence@wanadoo.fr
Tél. (+33) (0) 561 50 51 52
www.cosmopaint.net



ESPAÑA

Avda. Catalunya, 131 - Polígono Industrial Sud
08440 Cardedeu (Barcelona) ESPAÑA
e-mail: oficina@cosmopaint.net
Tél. (+34) 93 013 29 88
www.cosmopaint.net



MAROC

Local 57, Centre Nrea
183, Avenue Prince Héritier
Tanger MAROC
bureauamarc@euroquimica.com
Tél. (+212) 539 325 917 / (+212) 661-837140
www.cosmopaint.net



MÉXICO

Ctra. Querétaro - México,
Km. 201,5
P.I. EUROBUSINESS PARK,
nave 2, El marqués (QRO) MEXICO
oficinamexico@euroquimica.com
Tél. (+52) 442 2416256
www.cosmopaint.net



CUBA

Calle 3ra. A esquina 24, Miramar - Playa
Ed. Parque La Quinta, apart. 39 planta 3
La Habana - CUBA
oficinacuba@euroquimica.com
Tél. (+34) 93 797 43 00
www.cosmopaint.net

**Venta y
comercialización
exclusiva a
profesionales**

**Solicite ficha
técnica
y tarifa de
precios**



Professional
Quality



Water
Technology



Environmentally
Friendly



Stock
permanente



Tecnología con 40 años
de experiencia y desarrollo

La adquisición por parte de Euroquímica de Cosmopaint representó un salto importante en el completado del portfolio de pinturas y recubrimientos decorativos para profesionales.